



Committente

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ufficio Biblioteca, Cultura, Archivio

Via Giolitti n. 22

41037 - Mirandola (MO)

0358/21

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA "EUGENIO GARIN" NELLA NUOVA SEDE DELL'EX COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI A MIRANDOLA

CUP MASTER: I86D14000180002 / CUP DERIVATO: I86J18000030006

ELENCO FORNITURE E LAVORAZIONI

23 Febbraio 2022

AP

Alterstudio Partners Srl

Viale Daniele Ranzoni 7

20149 Milano

C.F. / P.IVA 11732520157



Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
FORNITURA E POSA ARREDI NUOVI						
NOTA	Supporti per inclinare i ripiani e reggilibri		Nei costi degli scaffali sono compresi e compensati per ogni modulo di scaffale (indipendentemente dalla larghezza e altezza dello scaffale e dal numero di ripiani in esso contenuti), n. 2 coppie di supporti per inclinare i ripiani e n. 4 reggilibri come da Capitolato	Colore come da scheda di capitolato		
PIANO TERRA						
0.01 INGRESSO						
cod. PL.02	Espositore a tasche portamanifesti in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPROM - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPROM Cod. WW-70x100 o equivalente. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	1,00
0.02 SCALONE D'INGRESSO						
0.03 SALA POLIFUNZIONALE / ESPOSIZIONI TEMPORANEE						
cod. TA.11	Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm	Tipo SELLEX - Modello "FAST" o equivalente	Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco	n	1,00
cod. SE.03	Sedia curvilinea con braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Sabinas" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, con braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	2,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	2,00
cod. BINARIO.01	Binari espositivi	Tipo STAS ITALIA - Modello "Minirail" o equivalente	Binari in alluminio per esposizioni, montati a parete. Dimensioni, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO RAL 9010	n	8,00
0.04 ATRIO SETTORE D'INGRESSO						
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPROM - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	8,00
0.05a SETTORE D'INGRESSO 0.05b NARRATIVA PROPOSTE TEMATICHE						
cod. BU.V.01	Bussola vetrata ingresso	Su misura	Bussola vetrata settore d'ingresso, realizzata con profili minimali in alluminio satinato e vetri di sicurezza; con porta vetrata antipanico a due ante dotata di barra antipanico tipo push-pull, maniglie e serratura in alluminio satinato; chiusura superiore con vetro satinato. Dimensioni, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO: bronzo scuro MANIGLIE: alluminio satinato VETRO CHIUSURA SUPERIORE: vetro satinato VETRI DI SICUREZZA: vetro trasparente	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.01	Scaffale monofronte alto a muro, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso), con ripiani di prof.30 cm, ante a battente dotate di serratura a chiave e pannello di fondo, realizzato come da progetto	Su misura	Scaffale monofronte alto a muro (adiacente al bancone d'ingresso), H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso), con ripiani di prof.30 cm, ante a battente apribili con sistema push-pull dotate di serratura a chiave e pannello di fondo, realizzato come da progetto. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.01.1			modulo iniziale, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 6 ripiani in nobilitato da L110xP30 cm; _num. 2 ante a battente dotate di apertura push-pull e serratura a chiave; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00
cod. SC.01.2			modulo aggiuntivo, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) adiacente al bancone d'ingresso _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 1 ripiano basso fisso e n. 3 ripiani alti in nobilitato da L85xP30 cm; _num. 1 anta a battente dotata di apertura push-pull e serratura a chiave; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00
cod. SC.01.3			Spalle esterne, spalle interne, base, zoccolatura e top:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.01.4			Ripiani mobili:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
cod. SC.01.5			Pannello di fondo:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
cod. SC.01.6			Ante a battente apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.02.self-check	Scaffale monofronte alto a muro, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso), con ripiani di prof.30 cm, modulo per postazione self-check in piedi e pannello di fondo, realizzato come da progetto	Su misura	Scaffale monofronte alto a muro, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso), con ripiani di prof.30 cm, modulo per postazione self-check in piedi e pannello di fondo, realizzato come da progetto. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.02.self-check.1			modulo iniziale, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 6 ripiani in nobilitato da L110xP30 cm; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00
cod. SC.02.self-check.2			modulo aggiuntivo, H circa 222,5 cm (altezza da verificare in base all'altezza della bussola d'ingresso) per postazione self-check in piedi _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 1 ripiano alto in nobilitato da L85xP30 cm; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.02.self-check.3			Spalle esterne, spalle interne, base, zoccolatura e top:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.02.self-check.4			Ripiani mobili:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
cod. SC.02.self-check.5			Pannello di fondo:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
cod. SC.03.OPAC	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm e postazione OPAC in piedi, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.03.OPAC.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.03.OPAC.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm, per n.1 postazione OPAC in piedi; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 3 ripiani (n.1 ripiano alto utile per libri; n.1 ripiano basso di base; n.1 ripiano per supporto monitor) da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto (compresa dotazione di accessori per inclinazione di tutti i ripiani, tranne quelli di base e per supporto monitor); _num. 1 ripiano in agglomerato ligneo, 25 mm di spessore, da L100 x P50 cm, dotato delle necessarie forature per passaggio cavi; finitura come pannelli di rivestimento scaffali, bordatura in ABS con colore perfettamente in tinta, con funzione di piano di lavoro e supporto tastiera, fissato alla struttura mediante mensola (piano ad altezza di ca. 100 cm da terra); compresi porta tower, eventuale struttura metallica interna non a vista e completa di tutta la ferramenta; il porta tower deve essere dotato di ante apribili con sistema push-pull e serratura a chiave per consentire l'agevole accesso alla CPU retrostante.	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.03.OPAC.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.03.OPAC.4			Ante apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.03.OPAC.5			Piano di lavoro / supporto tastiera:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.04	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.04.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.04.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.04.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.05	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.05.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.05.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.05.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.R.01	Scaffale bifronte basso su ruote, H 160 cm, con 4 ripiani per lato di prof. 25 cm	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	6,00
cod. SC.R.01.1			modulo, H 160 cm, composto da: _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani per lato, da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.R.01.2			_4 ruote tipo TENTE Serie "Linea" o equivalente: ruota girevole, supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione; centro della ruota in poliammide; fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione; tipologia foro: vite; portata dinamica: 100 kg; portata statica: 200 kg; diametro 100 mm; colore della ruota: interno bianco, esterno grigio; 2 ruote con blocco;	Colore BIANCO e GRIGIO.	n	1,00
cod. SC.R.01.3			_carrello in tubolari di acciaio, da fissare sotto lo scaffale, all'interno delle spalle, per montaggio ruote, realizzato come da disegno;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.R.01.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla. Senza pannello di fondo.	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	n	1,00
cod. ES.01	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze e aperto su un lato, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.		n	1,00
			Pannelli (esclusi top e sfondati):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Top e sfondati:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ruote:	Colore BIANCO e GRIGIO.		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. BA.01	Bancone informazioni, prestito e reference, dotato di alzatina, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Bancone informazioni, prestito e reference, dotato di alzatina e piano di cortesia. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.	Colori disposti come sotto elencato e disegni di progetto.	n	1,00
			Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Pannelli sfondati interni e zoccolino:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassette", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassette realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	2,00
cod. SE-OP.01	Sedia operativa con braccioli e schienale alto per postazione bancone	Tipo KASTEL - Modello "Karma - Padded" con braccioli e schienale alto, codice KA245 o equivalente	Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano colore nero BRACCIOLI: in alluminio lucido BASE: in alluminio pressofuso lucido SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00
cod. SE.02	Sedia senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Kes" o equivalente	Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	1,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
cod. CA.02	Carrello verticale per movimentazione documenti	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "WE12 - B 7836 .ZO BW", con anelli paracolpi o equivalente	Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo RAL 9007 SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo RAL 9016	n	1,00
cod. TA.09	Tavolo rotondo Ø 100 cm	Tipo INCLASS - Modello "Stella" o equivalente	Tavolo rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	1,00
cod. PO.02	Poltrona quadrata con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Koppa" o equivalente	Poltrona girevole quadrata con braccioli, bicolore, con schienale e seduta imbottiti; base a 4 razze in acciaio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	BASE A 4 RAZZE: acciaio cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta e colore esterno seduta/schienale come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto interno seduta:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00
			Colore tessuto esterno seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.02	Poltrona squadrata con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Koppa" o equivalente	Poltrona girevole squadrata con braccioli, bicolore, con schienale e seduta imbottiti; base a 4 razze in acciaio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	BASE A 4 RAZZE: acciaio cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto interno seduta:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00
cod. TAP.01	Tappeto circolare 300 cm, in floccato, incollato su supporto in PVC. Area "0.05b - Narrativa / Proposte Tematiche"	Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision" o equivalente	Tappeto di forma circolare, su misura, con grafica stampata. Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative (da verificare in opera): 300 cm.	Colore e grafica come sotto elencato:	mq	7,07
				Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 530005E "Spin Pumpkin" o equivalente		
cod. TA.10	Tavolo basso rotondo Ø 90 cm	Tipo INCLASS - Modello "Stella" o equivalente	Tavolo basso rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	1,00
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schiena e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schiena come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schiena:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schiena:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schiena e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schiena come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schiena:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schiena:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. TAP.01	Tappeto circolare 300 cm, in floccato, incollato su supporto in PVC. Area "0.05b - Narrativa / Proposte Tematiche"	Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision" o equivalente	Tappeto di forma circolare, su misura, con grafica stampata. Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative (da verificare in opera): 300 cm.	Colore e grafica come sotto elencato:	mq	7,07
				Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 530005E "Spin Pumpkin" o equivalente		
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	1,00
cod. VA.01	Vaso di forma parallelepida, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 40x40x80", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41441R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepida, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 40x40 cm; H 80 cm; Peso 9 Kg. Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Areca palmata: H 150 - 200 cm		n	1,00
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepida, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepida, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg. Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Ficus Benjamin: H 150 - 200 cm		n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg. Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Areca palmata: H 150 - 200 cm		n	1,00
0.06 ATRIO / DISIMPEGNO						
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	8,00
cod. PL.02	Espositore a tasche portamanifesti in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPRON Cod. WW-70x100 o equivalente. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	2,00
0.12 SALA QUOTIDIANI						
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	2,00
0.13 SALA RIVISTE						
cod. TA.09	Tavolo rotondo Ø 100 cm	Tipo INCLASS - Modello "Stella" o equivalente	Tavolo rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	2,00
cod. TA.01a	Tavolo rettangolare con piano in legno impiallacciato 80x160 cm	Tipo INCLASS - Modello "SUI" o equivalente	Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SE.03	Sedia curvilinea con braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Sabinas" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, con braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	16,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	10,00
				Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	6,00
0.14 BAR CAFFETTERIA						
cod. TA.03	Tavolo quadrato con piano in legno 70x70 cm	Tipo INCLASS - Modello "Stella" o equivalente	Tavolo quadrato con colonna centrale in tubolare d'acciaio, base a 4 razze in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	3,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	12,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	7,00
				Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	5,00
0.15 BAR PREPARAZIONE CIBI						
0.17 INGRESSO FONDI STORICI						
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	1,00
cod. PL.02	Espositore a tasche portamanifesti in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamanifesti in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con portamanifesti formato L70xH100 cm, tipo GEPRON Cod. WW-70x100 o equivalente. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
0.18 FONDI STORICI 01						
cod. TA.01b	Tavolo rettangolare cablato con piano in legno impiallacciato 80x160 cm. Per 1 postazione PC a sedere	Tipo INCLASS - Modello "SUI" o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano completo di n. 1 passacavi e n. 1 blocco portaprese a scomparsa, dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	1,00
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	1,00
cod. SE-OP.01	Sedia operativa con braccioli e schienale alto per postazione bancone	Tipo KASTEL - Modello "Karma - Padded" con braccioli e schienale alto, codice KA245 o equivalente	Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano colore nero BRACCIOLI: in alluminio lucido BASE: in alluminio pressofuso lucido SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. TA.02	Tavolo rettangolare cablato con piano in legno impiallacciato 120x180 cm. Per 4 postazioni di studio a sedere	Tipo INCLASS - Modello "SUI" o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 4 postazioni di studio a sedere a 2 a 2 contrapposte, con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano completo di n. 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati ognuno di n. 4 prese Schuko bipasso e n. 4 prese USB, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	2,00
0.25 FONDI STORICI 07						
cod. OPAC.01	Postazione di consultazione OPAC in piedi	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "FLATLINE" con Box porta CPU o equivalente	Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
0.27 CORTILE ESTERNO						
cod. TA.12	Tavolo quadrato 79x79 cm	Tipo VONDOM - Modello "Quartz", codice 54205 o equivalente	Tavolo quadrato impilabile, realizzato in poliammide a iniezione a gas air-moulding e rinforzato con fibra di vetro. Adatto per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	2,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	8,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	3,00
				Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	5,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
0.28 CHIOSTRO ESTERNO						
cod. TA.12	Tavolo quadrato 79x79 cm	Tipo VONDOM - Modello "Quartz", codice 54205 o equivalente	Tavolo quadrato impilabile, realizzato in poliammide a iniezione a gas air-moulding e rinforzato con fibra di vetro. Adatto per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	3,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	12,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	7,00
				Colore BIANCO, tipo "BASIC PP - Colore BIANCO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	5,00
cod. TA.est	Tavolino basso per esterni	Tipo VONDOM - Modello "Solid Tavolino", codice 55026 o equivalente	Tavolino basso impilabile per esterni, realizzato in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatto per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	1,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente		
cod. PO.est	Poltrona per esterni	Tipo VONDOM - Modello "Solid Poltrona", codice 55023 o equivalente	Poltrona impilabile per esterni, realizzata in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	2,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
				Colore MARRONE, tipo "BASIC PP - Colore BRONZO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
cod. DI.est	Divano per esterni	Tipo VONDOM - Modello "Solid Divano", codice 55022 o equivalente	Divano impilabile per esterni, realizzato in polipropilene per iniezione con carica minerale. Adatto per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	1,00
				Colore MARRONE, tipo "BASIC PP - Colore BRONZO" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
cod. SE.06	Sedia senza braccioli sala polifunzionale	Tipo BERICOPLAST - Modello "Vale N" senza braccioli o equivalente	Sedia impilabile ignifuga, senza braccioli, realizzata con stampaggio in materiale termoplastico, struttura e gambe a slitta in acciaio cromato. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	20,00
				Colore BIANCO tipo "colore BIANCO PURO RAL 9010 cod.V4" del Catalogo "BERICOPLAST" o equivalente	n	4,00
				Colore GRIGIO SCURO tipo "colore GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 cod.V3" del Catalogo "BERICOPLAST" o equivalente	n	16,00
			Coppia di ganci in plastica per fissaggio sedie sala polifunzionale	Plastica trasparente	n	40,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
PIANO PRIMO						
1.01 UFFICIO 01						
cod. TA.04	Tavolo rettangolare cablato 80x180 cm. Per 1 postazione PC a sedere	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano con cestelli raccogliacavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro; con 1 blocco portaprese a scomparsa dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	1,00
cod. TA.05	Tavolo dattilo rettangolare 60x120 cm	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo dattilo rettangolare, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	1,00
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	1,00
1.02 UFFICIO 02						
cod. CA.02	Carrello verticale per movimentazione documenti	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "WE12 - B 7836 .ZO BW", con anelli paracolpi o equivalente	Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo RAL 9007 SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo RAL 9016	n	2,00
cod. TA.04	Tavolo rettangolare cablato 80x180 cm. Per 1 postazione PC a sedere	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 1 postazione PC a sedere, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano con cestelli raccogliacavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro; con 1 blocco portaprese a scomparsa dotato di n. 4 Schuko bipasso, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	2,00
cod. TA.05	Tavolo dattilo rettangolare 60x120 cm	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo dattilo rettangolare, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	2,00
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.03 UFFICIO 03						
cod. SE.01	Sedia senza braccioli con scocca in legno	Tipo PEDRALI - Modello "Kuadra 1331" o equivalente	Sedia impilabile, senza braccioli, con scocca in multistrato impiallacciato rovere e telaio a 4 gambe a sezione circolare, in acciaio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	GAMBE: in acciaio cromato SCOCCA: in multistrato impiallacciato rovere sbiancato (codice "RS" del catalogo Pedrali o equivalente)	n	4,00
1.04 NARRATIVA 01						
cod. SC.11	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.11.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.11.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.11.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.10	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.10.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.10.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.10.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.13	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.13.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.13.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	5,00
cod. SC.13.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.12.self-check	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per postazione in piedi self-check, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.12.self-check.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.12.self-check.2			modulo iniziale, H 222,5 cm, per postazione self-check in piedi; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano da L90xP25 cm, inclinabile per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.12.self-check.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. BA.02	Bancone informazioni e reference, dotato di alzatina, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Bancone informazioni e reference, dotato di alzatina e piano di cortesia. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.	Colori disposti come sotto elencato e disegni di progetto.	n	1,00
			Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Pannelli sfondati interni e zoccolino:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità	
cod. SE-OP.01	Sedia operativa con braccioli e schienale alto per postazione bancone	Tipo KASTEL - Modello "Karma - Padded" con braccioli e schienale alto, codice KA245 o equivalente	Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano colore nero BRACCIOLI: in alluminio lucido BASE: in alluminio pressofuso lucido SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00	
				Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente			
cod. PO.04a	Poltrona curvilinea con braccioli schienale basso	Tipo MILANI - Modello "People 0.501" con schienale basso o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	2,00	
				Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
				Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
cod. PO.04a	Poltrona curvilinea con braccioli schienale basso	Tipo MILANI - Modello "People 0.501" con schienale basso o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	1,00	
				Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential - Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
				Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
cod. PO.04a	Poltrona curvilinea con braccioli schienale basso	Tipo MILANI - Modello "People 0.501" con schienale basso o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale basso e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	1,00	
				Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential - Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
				Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
cod. PO.04b	Poltrona curvilinea con braccioli e schienale alto	Tipo MILANI - Modello "People 0.502" con schienale alto o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	2,00	
				Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
				Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8030 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.04b	Poltrona curvilinea con braccioli e schienale alto	Tipo MILANI - Modello "People 0.502" con schienale alto o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 7502 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
			Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
cod. PO.04b	Poltrona curvilinea con braccioli e schienale alto	Tipo MILANI - Modello "People 0.502" con schienale alto o equivalente	Poltrona curvilinea bicolore, con schienale alto e avvolgente e seduta imbottiti. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori tessuto parte interna (interno schienale) e parte esterna (esterno schienale e seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colori tessuto parte interna (interno schienale):	Tessuto colore ARANCIONE tipo "RC Essential - Colore cod. RC 3503 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
			Colori tessuto parte esterna (esterno schienale e seduta):	Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "RC Essential - Colore cod. RC 8501 - Tessuto Gruppo TS3" del Catalogo "MILANI" o equivalente		
cod. TA.15	Tavolino rettangolare 30x60 cm	Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in MDF PerfectSense o equivalente	Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	5,00
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamesaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	3,00
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepida, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepida, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante: Ficus Benjamin: H 150 - 200 cm		n	1,00
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepida, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepida, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg.	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante: Areca palmata: H 150 - 200 cm		n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.05 NARRATIVA 02						
cod. SC.08	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.09	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.10	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. OPAC.01	Postazione di consultazione OPAC in piedi	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "FLATLINE" con Box porta CPU o equivalente	Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
cod. TA.10	Tavolo basso rotondo Ø 90 cm	Tipo INCLASS - Modello "Stella" o equivalente	Tavolo basso rotondo con colonna centrale in tubolare d'acciaio e base a 4 razze in alluminio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	2,00
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03a	Poltrona senza braccioli con schienale basso	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale basso" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale basso e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
1.06 SAGGISTICA 01						
cod. SC.08	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.08.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.08.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.08.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.03b	Poltrona senza braccioli con schienale medio	Tipo KASTEL - Modello "Kayak schienale medio" o equivalente	Poltrona senza braccioli, bicolore, con schienale medio e seduta imbottiti; telaio fisso in metallo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO FISSO: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto seduta/schienale e colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto porzione frontale seduta e porzioni laterali seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
1.07 SAGGISTICA 02						
cod. SC.06	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.06.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.06.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	6,00
cod. SC.06.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.07	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.07.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.07.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.07.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPROM - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	1,00
cod. PO.10a	Pouf Ø 42 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato: Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. PO.10b	Pouf Ø 42 cm, H 50 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato: Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. PO.11	Pouf Ø 82 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato: Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
1.08 SAGGISTICA 03 / SALA STUDIO						
cod. SC.07	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.07.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _ struttura e ripiani in acciaio; _ num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.07.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _ struttura e ripiani in acciaio; _ num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.07.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.08	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.08.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.08.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.08.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
1.09 SAGGISTICA 04						
cod. OPAC.01	Postazione di consultazione OPAC in piedi	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "FLATLINE" con Box porta CPU o equivalente	Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
1.11 SALA STUDIO						
cod. TA.07	Tavolo rettangolare cablato 120x180 cm. Per 4 postazione PC a sedere	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 4 postazione PC a sedere a 2 a 2 contrapposte, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano con cestelli raccogli-cavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro; con 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati di n. 4 Schuko bipasso e n. 4 prese USB, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	1,00
cod. SE.01	Sedia senza braccioli con scocca in legno	Tipo PEDRALI - Modello "Kuadra 1331" o equivalente	Sedia impilabile, senza braccioli, con scocca in multistrato impiallacciato rovere e telaio a 4 gambe a sezione circolare, in acciaio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	GAMBE: in acciaio cromato SCocca: in multistrato impiallacciato rovere sbiancato (codice "RS" del catalogo Pedrali o equivalente)	n	4,00
1.18 GAMING, NUOVI MEDIA, MUSICA, SPETTACOLO						
cod. SC.17	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.17.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.17.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.17.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.18.vasche cd/dvd	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm / 22,5 cm e vasche estraibili per CD/DVD di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.18.vasche cd/dvd.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm; _num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.18.vasche cd/dvd.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm; _num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.18.vasche cd/dvd.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.19.vasche cd/dvd	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm / 22,5 cm e vasche estraibili per CD/DVD di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.19.vasche cd/dvd.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm; _num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.19.vasche cd/dvd.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso per libri da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; _num. 3 ripiani di vasche estraibili per CD/DVD da L90xP25 cm; _num. 3 ripiani alti per CD/DVD da L90xP22,5 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.19.vasche cd/dvd.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. ES.01	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedo a base quadrata, a diverse altezze e aperto su un lato, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedo a base quadrata, a diverse altezze. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.		n	1,00
			Pannelli (esclusi top e sfondati):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Top e sfondati:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ruote:	Colore BIANCO e GRIGIO.		
cod. OPAC.01	Postazione di consultazione OPAC in piedi	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "FLATLINE" con Box porta CPU o equivalente	Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
cod. PIANO.01	Pianoforte digitale	Tipo ORLA - Modello "CDP1" o equivalente	Pianoforte digitale con 88 tasti, 3 pedali e altoparlanti incorporati di alta qualità. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Completo di:	Colore NERO	n	1,00
cod. PIANO.02	Panchetta regolabile	Tipo GEWA - Modello "Piano Bench Deluxe" o equivalente	Panchetta per pianoforte con seduta imbottita regolabile in altezza. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore NERO	n	1,00
cod. TA.01a	Tavolo rettangolare con piano in legno impiallacciato 80x160 cm	Tipo INCLASS - Modello "SUI" o equivalente	Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	3,00
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	3,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	3,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schienale e colore esterno seduta/schienale come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto interno seduta/schienale:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schienale:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schienale e colore esterno seduta/schienale come sotto elencato.	n	4,00
			Colore tessuto interno seduta/schienale:	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schienale:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.05	Poltrona su misura, squadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	6,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.05	Poltrona su misura, squadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	5,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.06	Poltrona su misura, squadrata, con schienale lineare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale lineare. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.07	Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza schienale	Su misura	Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto parte interna (seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.07	Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza schienale	Su misura	Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto parte interna (seduta superiore):	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.10a	Pouf Ø 42 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
				Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.10b	Pouf Ø 42 cm, H 50 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.11	Pouf Ø 82 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. TA.15	Tavolino rettangolare 30x60 cm	Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in MDF PerfectSense o equivalente	Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	4,00
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepipeda, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg. Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Areca palmata: H 150 - 200 cm		n	1,00
1.19 GAMING ZONE						
cod. SC.TV.01	Scaffale monofronte basso a muro, H 80 cm, porta monitor/TV, con ripiani di prof. 40 cm, dotato di fondale e due ante a battente, realizzato come da progetto	Su misura	Scaffale monofronte basso a muro, H circa 80 cm, porta monitor/TV, con n.2 ripiani di larghezza 160 cm e prof.40 cm, n.2 ante a battente apribili con sistema push-pull dotate di serratura a chiave e pannello di fondo, realizzato come da progetto. Piano di supporto monitor TV dotato di n.1 passacavi. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
			modulo, H circa 80 cm _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 1 ripiano basso e num. 1 ripiano intermedio in pannelli impiallacciati da L160xP40 cm; _num. 2 ante a battente dotate di serratura a chiave; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00
			Spalle, base, zoccolatura e top:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
			Ripiani mobili:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Pannello di fondo:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Ante a battente apribili con sistema push-pull e dotate di serratura a chiave:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. SC.TV.02	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, armadio terminale dotato di fondale ed un'anta battente con ripiani di prof. 25,5 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
			armadio, H 222,5 cm, con un'anta a battente dotata di apertura push-pull e serratura a chiave; _struttura in pannelli impiallacciati; _num. 6 ripiani in nobilitato da ca L60xP25,5 cm (lunghezza da verificare in opera); _num. 1 anta a battente, in pannelli impiallacciati, dotata di apertura push-pull e serratura a chiave; _pannello di fondo in nobilitato		n	1,00
			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
			Ripiani mobili:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Pannello di fondo:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
			Anta a battente apribile con sistema push-pull e dotata di serratura a chiave:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
cod. BIL.01	Biliardino Calciobalilla	Tipo ADAMI TECNICA BILIARDI - Modello "Calciobalilla Tour 65 da interno" o equivalente	Tavolo da gioco Calciobalilla, per interni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
cod. PO.05	Poltrona su misura, squadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.05	Poltrona su misura, squadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore BEIGE CHIARO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 451 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
1.20 TEEN LAB 14-18						
cod. SC.09	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.09.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.09.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.09.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.14	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per collocazione fan-coil, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.14.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.14.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.14.3			modulo iniziale, H 222,5 cm, per collocazione fan-coil; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 3 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.14.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.15	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.15.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.15.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.15.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.16	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm ed elementi terminali, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.16.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.16.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.16.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla; elementi terminali:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. ES.01	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze e aperto su un lato, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.		n	1,00
			Pannelli (esclusi top e sfondati):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Top e sfondati:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ruote:	Colore BIANCO e GRIGIO.		
cod. BA.04	Bancone reference su ruote, con ripiani espositivi, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Bancone reference su ruote, con ripiani espositivi. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.	Colori disposti come sotto elencato e disegni di progetto.	n	1,00
			Pannelli (esclusi piano del bancone e sfondati interni):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Pannelli sfondati interni:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Piano del bancone:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ripiani espositivi in acciaio:	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore GRIGIO SETA RAL 7044.		
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SE-OP.01	Sedia operativa con braccioli e schienale alto per postazione bancone	Tipo KASTEL - Modello "Karma - Padded" con braccioli e schienale alto, codice KA245 o equivalente	Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano colore nero BRACCIOLI: in alluminio lucido BASE: in alluminio pressofuso lucido SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. TA.07	Tavolo rettangolare cablato 120x180 cm. Per 4 postazione PC a sedere	Tipo ALEA - Modello "Atreo" con gambe a portale o equivalente	Tavolo rettangolare cablato per 4 postazione PC a sedere a 2 a 2 contrapposte, con gambe fisse a portale a tubolare a sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Piano con cestelli raccogliacavi sottopiano, passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi per piano di lavoro; con 2 blocchi portaprese a scomparsa, dotati di n. 4 Schuko bipasso e n. 4 prese USB, come da capitolato, inclusa posa su piano scrivania.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco con bordo in ABS in tinta STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco RAL 9010 PIEDINI GAMBE: in polipropilene traslucido	n	1,00
cod. SE.02	Sedia senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Kes" o equivalente	Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	4,00
				Colore VERDONE, tipo "BASIC PP - Colore PICKLE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	4,00
cod. TA.11	Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm	Tipo SELLEX - Modello "FAST" o equivalente	Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco	n	2,00
cod. SE.02	Sedia senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Kes" o equivalente	Sedia impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	16,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	10,00
				Colore VERDONE, tipo "BASIC PP - Colore PICKLE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	6,00
cod. PO.10a	Pouf Ø 42 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. PO.10b	Pouf Ø 42 cm, H 50 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	2,00
				Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
				Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
cod. PO.11	Pouf Ø 82 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
1.21 DIGILAB						
1.23 LABORATORIO LUDICO-DIDATTICO						
cod. ARM.03	Armadio alto ad ante scorrevoli dotate di serratura	Tipo ALEA - Modello "Romolo", codice PCC02C18196 o equivalente	Armadiatura alta con fianchi, top e due ante scorrevoli, dotate di serratura, in melaminico; ripiani interni metallici; maniglie circolari incassate nelle ante. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA: in melaminico colore BIANCO tipo "colore Bianco cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente RIPIANI: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.EB" del Catalogo "ALEA" o equivalente ANTE SCORREVOLI: in melaminico finitura groffato colore ARANCIONE tipo "colore ARANCIONE cod.GX" del Catalogo "ALEA" o equivalente MANIGLIE: in plastica colore ALLUMINIO tipo "colore ALLUMINIO BRILL cod.BR" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	1,00
cod. TA.11	Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm	Tipo SELLEX - Modello "FAST" o equivalente	Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco	n	6,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	24,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	15,00
				Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	9,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.24 AREA FAMIGLIE						
cod. SC.08	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.08.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.08.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.08.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.09	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.09.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.09.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.09.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.20	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.20.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.20.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.20.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.20.self-check	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm e modulo per postazione in piedi self-check, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.20.self-check.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.20.self-check.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.20.self-check.3			modulo iniziale, H 222,5 cm, per postazione self-check in piedi; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano da L90xP25 cm, inclinabile per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.20.self-check.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. ES.01	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze e aperto su un lato, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Espositore basso su ruote, chiuso superiormente, di forma parallelepipedica a base quadrata, a diverse altezze. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.		n	1,00
			Pannelli (esclusi top e sfondati):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Top e sfondati:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ruote:	Colore BIANCO e GRIGIO.		
cod. OPAC.01	Postazione di consultazione OPAC in piedi	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "FLATLINE" con Box porta CPU o equivalente	Postazione di consultazione OPAC in piedi, ad altezza variabile, regolabile elettricamente in continuo. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	1,00
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPROM - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPROM cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. VA.02	Vaso di forma parallelepida, su supporto a rotelle e dotato di sistema di autoirrigazione a riserva d'acqua. Con piante.	Tipo VONDOM - Modello "Cubo Alto 50x50x100", su ruote, con sistema di autoirrigazione, codice 41451R o equivalente	Vaso per piante, adatto per interni ed esterni, di forma parallelepida, su supporto a rotelle, dotato di set di autoirrigazione a riserva d'acqua. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50x50 cm; H 100 cm; Peso 14 Kg. Inclusa fornitura e messa a dimora delle seguenti piante:	Finitura opaca colore ANTRACITE, tipo "BASIC - Colore ANTRACITE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
			Areca palmata: H 150 - 200 cm		n	1,00
cod. TA.01a	Tavolo rettangolare con piano in legno impiallacciato 80x160 cm	Tipo INCLASS - Modello "SUJ" o equivalente	Tavolo rettangolare con struttura e quattro gambe in alluminio verniciato e piano in legno impiallacciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in rovere naturale STRUTTURA: in metallo verniciato colore bianco	n	3,00
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	3,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	3,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.01	Poltroncina curvilinea con braccioli	Tipo KASTEL - Modello "Kameo" o equivalente	Poltroncina curvilinea con braccioli, bicolore, con schienale avvolgente e seduta imbottiti; telaio in metallo a slitta. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	TELAIO A SLITTA: metallo cromato RIVESTIMENTO BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto interno seduta/schiena e colore esterno seduta/schiena come sotto elencato.	n	4,00
			Colore tessuto interno seduta/schiena:	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto esterno seduta/schiena:	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.05	Poltrona su misura, quadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma quadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	4,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.05	Poltrona su misura, quadrata, con schienale angolare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma quadrata, con schienale e bracciolo uniti a "L". Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	2,00
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.06	Poltrona su misura, quadrata, con schienale lineare	Su misura	Poltrona imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma quadrata, con schienale lineare. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore) e parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
			Colore tessuto parte interna (interno schienale e seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno schienale ed esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.07	Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza schienale	Su misura	Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto parte interna (seduta superiore):	Tessuto colore VERDASTRO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 454 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.07	Poltrona/Pouf su misura, squadrata, senza schienale	Su misura	Poltrona/pouf imbottita, su misura, realizzata su disegno, di forma squadrata, senza schienale e senza braccioli. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	PIEDINI: colore bianco. RIVESTIMENTO SFODERABILE BICOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colori tessuto parte interna (seduta superiore) e parte esterna (esterno seduta) come sotto elencato.	n	1,00
			Colore tessuto parte interna (seduta superiore):	Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
			Colore tessuto parte esterna (esterno seduta):	Tessuto colore MARRONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 450 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.08	Poltrona sacco Ø 85 cm	Tipo SOFTLINE - Modello "Esprit" o equivalente	Poltrona sacco imbottita. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore OCRA tipo "CAMIRA Synergy - Colore cod. LDS28 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente		
cod. PO.09	Poltrona sacco Ø 100 cm	Tipo SOFTLINE - Modello "Magnum" o equivalente	Poltrona sacco imbottita. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "CAMIRA Synergy - Colore cod. LDS08 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente		
cod. TA.15	Tavolino rettangolare 30x60 cm	Tipo IBEBI - Modello "Sibi D", in MDF PerfectSense o equivalente	Tavolino rettangolare, H 66,8 cm, con gamba a colonna decentrata. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO	n	4,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.26 INFORMAZIONI REFERENCE						
cod. SC.21	Scaffale monofronte alto a muro, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.21.1			modulo iniziale, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;		n	2,00
cod. SC.21.2			modulo aggiuntivo, H 222,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;		n	2,00
cod. SC.21.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:		a.c.	1,00
cod. CA.02	Carrello verticale per movimentazione documenti	Tipo SCHULZ SPEYER - Modello "WE12 - B 7836 .ZO BW", con anelli paracolpi o equivalente	Carrello verticale portalibri, ergonomico, con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa, con 4 ripiani e anelli paracolpi in gomma sulle rotelle. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA: in acciaio verniciato colore grigio tipo RAL 9007 SPALLE E RIPIANI: in laminato colore bianco tipo RAL 9016	n	2,00
cod. BA.03	Bancone informazioni e reference, su misura, realizzato come da progetto	Su misura	Bancone informazioni e reference, dotato di piano di cortesia. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni di progetto.	Colori disposti come sotto elencato e disegni di progetto.	n	1,00
			Pannelli (esclusi piano del bancone, piano di cortesia, zoccolino frontale e sfondati interni):	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Pannelli sfondati interni e zoccolino:	Pannelli in nobilitato tipo EGGER collezione "Tinte Unite" colore tipo GRIGIO PERLA codice U763 ST76 o equivalente: colore NCS S2500-N. Tagliati a 45°. Bordo in ABS sp. 1 mm perfettamente in tinta.		
			Piano del bancone, piano di cortesia e sfondati piano di cortesia:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
cod. CA.01	Cassettiera su ruote sottobancone	Tipo ALEA - Modello "Cassettiera lignea con 3 cassetti", codice PCC713 o equivalente	Cassettiera su ruote sottobancone, con struttura, fronte e cassetti realizzati in nobilitato melaminico. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	1,00
cod. SE-OP.01	Sedia operativa con braccioli e schienale alto per postazione bancone	Tipo KASTEL - Modello "Karma - Padded" con braccioli e schienale alto, codice KA245 o equivalente	Sedia operativa per postazione bancone, con seduta e schienale alto imbottiti, braccioli e base in alluminio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA E RETRO SCHIENALE: in poliuretano colore nero BRACCIOLI: in alluminio lucido BASE: in alluminio pressofuso lucido SEDUTA E SCHIENALE: rivestimento in tessuto ignifugo colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.27 RAGAZZI 11-14						
cod. SC.22	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.22.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.22.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.22.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.23	Scaffale monofronte alto / basso a muro, H 187,5 cm / H 97 cm, con moduli sottofinestra e ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.23.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.23.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.23.3			modulo iniziale sottofinestra, H circa 97 cm, da verificare in opera in base all'altezza del davanzale della finestra (il top dello scaffale deve essere perfettamente allineato con l'adiacente davanzale della finestra); _struttura e ripiani in acciaio; _num. 2 ripiani da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.23.4			modulo aggiuntivo sottofinestra, H circa 97 cm, da verificare in opera in base all'altezza del davanzale della finestra (il top dello scaffale deve essere perfettamente allineato con l'adiacente davanzale della finestra); _struttura e ripiani in acciaio; _num. 2 ripiani da L75xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.23.5			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.24	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.24.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.24.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.24.3			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.24.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.25	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.25.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.25.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.25.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.26	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.26.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.26.2			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. TA.11	Tavolo pieghevole rettangolare 80x180 cm	Tipo SELLEX - Modello "FAST" o equivalente	Tavolo pieghevole rettangolare con struttura in acciaio verniciato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in nobilitato melaminico colore bianco STRUTTURA: in acciaio verniciato colore bianco	n	1,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	8,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	5,00
				Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	3,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PO.08	Poltrona sacco Ø 85 cm	Tipo SOFTLINE - Modello "Esprit" o equivalente	Poltrona sacco imbottita. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore GRIGIO CHIARO tipo "CAMIRA Synergy - Colore cod. LDS08 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente		
cod. PO.09	Poltrona sacco Ø 100 cm	Tipo SOFTLINE - Modello "Magnum" o equivalente	Poltrona sacco imbottita. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO SFODERABILE MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "CAMIRA Synergy - Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore OCRA tipo "CAMIRA Synergy - Colore cod. LDS28 - Tessuto Gruppo 3" del Catalogo "SOFTLINE" o equivalente		
1.28 AREA A SCAFFALE APERTO						
cod. SC.24	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.24.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.24.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.24.3			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.24.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.27	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.27.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.27.2			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.28	Scaffale monofronte alto a muro, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.28.1			modulo iniziale, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.28.2			modulo aggiuntivo, H 187,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.28.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. PO.10b	Pouf Ø 42 cm, H 50 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore GIALLO SENAPE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 462 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente		
cod. PO.11	Pouf Ø 82 cm, H 42 cm	Tipo KASTEL - Modello "Kroff" o equivalente	Pouf cilindrico imbottito, con 4 piedini. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	1,00
				Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	1,00
1.29 BAMBINI 6-10						
cod. SC.29	Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.29.1			modulo iniziale, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L120xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.29.2			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.30	Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.30.1			modulo iniziale, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.30.2			modulo aggiuntivo, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.30.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.31	Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.31.1			modulo iniziale, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.31.2			modulo aggiuntivo, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.31.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.32	Scaffale monofronte basso a muro, H 152,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, realizzato come da progetto	Su misura	Misure dei pannelli di rivestimento come da disegno e adatte ad ospitare moduli metallici interni come descritti a seguire. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.32.1			modulo iniziale, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.32.2			modulo aggiuntivo, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. SC.32.3			modulo iniziale, H 152,5 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 4 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.32.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.C.R.01	Scaffale bifronte curvo basso su ruote	Su misura	Scaffale curvo bifronte basso su ruote, H 121 cm (altezza misurata con ruote), realizzato su misura, aperto su due lati, con tre ripiani orizzontali ed elementi divisorii verticali. Forma e dimensioni come da disegni di progetto. Colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	3,00
			Spalle, top, base, ripiani orizzontali:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.		
			Pannelli divisorii verticali:	Pannelli in laminato tipo FENIX NTM colore ROSSO BORDEAUX tipo "0751 ROSSO JAIPUR" o equivalente.		
			Ruote:	Colore BIANCO e GRIGIO.		
cod. TA.13	Tavolo rotondo Ø 99 cm	Tipo PEDRALI - Modello "Ypsilon 4", codice 4795 o equivalente	Tavolo rotondo con colonna centrale in estruso d'alluminio e base a 4 razze in alluminio verniciato; piano rotondo in stratificato CFC (Compact Full Color) con bordo inclinato. Adatto per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	PIANO: in CFC colore bianco STRUTTURA: in alluminio verniciato colore bianco	n	1,00
cod. SE.04	Sedia curvilinea senza braccioli	Tipo VONDOM - Modello "Love" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	15,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	6,00
				Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	9,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.30 BAMBINI 0-5						
cod. AP.01	Appendiabiti su ruote	Tipo CAIMI - Modello "Archistand", codice 5211-RBO o equivalente	Stender portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due traverse di collegamento e irrigidimento, una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata verniciate con polveri epossidiche. Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di ruote in tecnopolimero. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO opaco	n	1,00
cod. AP.03	Pomoli appendiabiti	Tipo MUUTO - Modello "The Dots" o equivalente	Pomoli appendiabiti da parete, di forma circolare, realizzati in legno in rovere naturale o in frassino naturale o tinto, da combinare e disporre liberamente a parete. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni varie:	Colori vari: - legno di frassino tinto giallo senape, verde scuro, bianco, grigio tortora - legno di rovere naturale		
			XS - 6.5 cm		n	7,00
			S - 9 cm		n	3,00
			M - 13 cm		n	3,00
			L - 17 cm		n	2,00
cod. ARM.03	Armadio alto ad ante scorrevoli dotate di serratura	Tipo ALEA - Modello "Romolo", codice PCC02C18196 o equivalente	Armadiatura alta con fianchi, top e due ante scorrevoli, dotate di serratura, in melaminico; ripiani interni metallici; maniglie circolari incassate nelle ante. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	STRUTTURA: in melaminico colore BIANCO tipo "colore Bianco cod.MN" del Catalogo "ALEA" o equivalente RIPIANI: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche colore BIANCO tipo "colore BIANCO cod.EB" del Catalogo "ALEA" o equivalente ANTE SCORREVOLI: in melaminico finitura groffato colore ARANCIONE tipo "colore ARANCIONE cod.GX" del Catalogo "ALEA" o equivalente MANIGLIE: in plastica colore ALLUMINIO tipo "colore ALLUMINIO BRILL cod.BR" del Catalogo "ALEA" o equivalente	n	2,00
cod. PL.01	Espositore a tasche portadepliant in plexiglas®, L 70 cm, su cavetti in acciaio, posti a muro	Tipo GEPRON - Modello WW-Display, codice WWB-70 parete-parete o equivalente	Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete. Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm): _ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), tipo GEPRON Cod. WWT-70-3-A4 o equivalente; _ n. 2 elementi con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-4-A5; _ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo GEPRON cod. WWT-70-6-10x21. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	ESPOSITORI: Plexiglas trasparente CAVETTI E GANCI: Acciaio inox	n	2,00
cod. BAU.01	Baule dei travestimenti	Tipo SONGMICS - Modello "Pouf/Contentitore con coperchio L76xP38xH38" o equivalente	Baule/Pouf/Contentitore multifunzione, realizzato in MDF con imbottitura e rivestimento in tessuto ignifugo lavabile; dotato di coperchio/sedile pieghevole ed apribile da entrambi i lati per deporre e prendere facilmente gli oggetti; la struttura è pieghevole per risparmiare spazio quando il contenitore non è in uso; la struttura garantisce una portata statica fino a 300 kg; capacità 80 litri. Dimensioni: L 76 cm x P 38 cm x H 38 cm.	Colore tessuto come sotto indicato: COLORE GRIGIO	n	1,00
cod. TA.14	Tavolo per bimbi	Tipo MUKAKO - Modello "MUTable" o equivalente	Tavolino multifunzione per bambini da 1 a 8 anni, regolabile in altezza, con struttura in legno naturale a moduli componibili. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO STRUTTURA: in legno di faggio con colori in vernice atossica ad acqua	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SE.05	Sedia curvilinea senza braccioli per bambini	Tipo VONDOM - Modello "Love Mini" o equivalente	Sedia curvilinea impilabile, senza braccioli, di dimensioni ridotte per bambini; realizzata in polipropilene a iniezione a gas air-moulding e rinforzata con fibra di vetro. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colori come sotto elencato:	n	8,00
				Colore BEIGE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ECRU" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	3,00
				Colore VERDE CHIARO, tipo "BASIC PP - Colore ALMOND" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	5,00
cod. PO.12	Pouf L 40 cm, H 25 cm	Su misura	Pouf basso su misura, di forma parallelepipedica, imbottito. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato e disegni.	RIVESTIMENTO MONOCOLORE: tessuto ignifugo tipo "ESEDRA - Categoria D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente. Colore tessuto come sotto elencato:	n	8,00
				Tessuto colore GIALLO SENAPE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 462 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	3,00
				Tessuto colore ARANCIONE tipo "ESEDRA - Colore cod. D 455 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	3,00
				Tessuto colore GRIGIO SCURO tipo "ESEDRA - Colore cod. D 452 - Tessuto cat. D" del Catalogo "KASTEL" o equivalente	n	2,00
cod. SD.01	Sedia a dondolo	Tipo VONDOM - Modello "Rosinante kids", codice 61004 o equivalente	Sedia a forma di cavallo a dondolo, per bambini maggiori di 3 anni, realizzata in resina di polietilene tramite stampo rotazionale a doppia parete. Adatta per interni ed esterni. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Finitura opaca colore ARANCIONE, tipo "BASIC - Colore ARANCIONE" del Catalogo "VONDOM" o equivalente	n	1,00
cod. TAP.02	Tappeto rettangolare 250x250 cm, in floccato, incollato su supporto in PVC. Area "1.30 - Bambini 0-5 anni"	Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision" o equivalente	Tappeto di forma rettangolare, su misura, con grafica stampata. Materiale, caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative (da verificare in opera): 250 cm x 250 cm.	Colore e grafica come sotto elencato:	mq	6,25
				Tipo FORBO "Flotex" - Serie "Vision", cod. 850006 "Groove Olive" o equivalente		
cod. CAR.01a	Carrello pittura	Tipo GAM - Modello "Carrello pittura-disegno 85x50xH62 cm", codice GA0260200 o equivalente	Carrello per pittura-disegno dotato di piano superiore con sponde, due ripiani estraibili intermedi sui due lati, piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrato. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 85 cm x P 50 cm x H 62 cm.	STRUTTURA: legno multistrato verniciato al naturale	n	1,00
cod. CAR.01b	Portabicchiere	Tipo GAM - Modello "Elemento mobile portabicchiere 50x25xH6,5 cm", codice GA0260300 o equivalente	Elemento mobile portabicchiere per carrello pittura-disegno, con n.10 caselle e dotato di n.10 bicchieri. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 50 cm x P 25 cm x H 6,5 cm.	Legno verniciato al naturale	n	1,00
cod. CAV.01	Cavalletto pittura	Tipo GAM - Modello "Cavalletto pittura regolabile 80x74xH140 cm", codice GA0275200 o equivalente	Cavalletto pittura con telaio realizzato in pannelli multistrati di betulla con angoli sferici e bordi levigati. Verniciatura anti graffio. Pannello centrale regolabile, in multistrati di pioppo. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L80 cm x P74 cm x H140 cm	TELAIO: Pannelli multistrati di betulla verniciata al naturale PANNELLO CENTRALE REGOLABILE: in legno multistrato di pioppo	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PAN.A.01	Albero dei pomelli	Tipo GAM - Modello "Albero dei pomelli 2 cm 125xH150 cm", codice GA0272816 o equivalente	Albero dei pomelli a parete, realizzato in pannello di legno sagomato, fresato e verniciato al naturale, con bordi arrotondati. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni ingombro pannello: L 125 cm x H 150 cm x 2 cm spessore.	Legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00
cod. TANA.01a	Tana ad arco	Tipo GAM - Modello "Tana ad arco 150xH120x100 cm", codice GA0280803 o equivalente	Tana ad arco realizzata con struttura in multistrati di betulla verniciata al naturale, dotata di aste in legno per collegamento e completa di rivestimento in tessuto ignifugo cl. 1. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 150 cm x P 120 cm x H 100 cm.	STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00
cod. TANA.01b	Tappeto per tana ad arco	Tipo GAM - Modello "Tappeto per tana ad arco 140x98 cm", codice GA0286407 o equivalente	Tappeto, senza bordatura, per tana ad arco. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni tappeto: L 140 cm x P 98 cm.	Colore ARANCIONE del Catalogo "GAM" o equivalente	n	1,00
cod. CU.01	Cuscino 40x40	Tipo GAM - Modello "Cuscino 40x40 cm", codice GAI206000 o equivalente	Cuscino quadrato con imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: 40 cm x 40 cm.	Colore VERDE CHIARO del Catalogo "GAM" o equivalente	n	2,00
cod. MA.01	Materassino	Tipo GAM - Modello "Materasso CL1IM 120x150xH5 cm", codice GAI202200 o equivalente	Materassino rettangolare realizzato con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 120 cm x P 150 cm x H 5 cm.	Colore VERDE CHIARO con bordi VERDE SCURO tipo colore "cod. G055" del Catalogo "GAM" o equivalente	n	1,00
cod. CU.02	Cuscino 60x60	Tipo GAM - Modello "Cuscino 60x60 cm", codice GAI206100 o equivalente	Cuscino quadrato, imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: 60 cm x 60 cm.	Colore ARANCIONE del Catalogo "GAM" o equivalente	n	1,00
cod. CU.03	Cuscino appoggio	Tipo GAM - Modello "Abbraccio Appoggio CL1IM", codice GAI209500 o equivalente	Cuscino abbraccio ergonomico, di forma a "C", realizzato con imbottitura in poliuretano espanso, rivestito in tessuto bicolore accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni ingombro cuscino: 50 cm x 60 cm x 15/20 cm x H 18 cm circa.	Rivestimento BICOLORE: Colore VERDE SCURO con bordi VERDE CHIARO del Catalogo "GAM" o equivalente	n	1,00
cod. COR.01	Corrimano a muro	Tipo GAM - Modello "Corrimano a muro 150 cm", codice GA0281002 o equivalente	Corrimano a muro a due prese, in legno di faggio lucidato. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 150 cm.	Legno di faggio lucidato	n	1,00
cod. SP.01	Specchio a parete	Tipo GAM - Modello "Specchio a parete 60x90", codice GA0281303 o equivalente	Specchio a parete con vetro cristallo sp. 6 mm, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 60 cm x H 90 cm.	CORNICE: in legno massello lucidato	n	1,00
cod. PAN.S.01	Pannello sensoriale del tatto-gomma	Tipo GAM - Modello "Pannello sensoriale del tatto-gomma millerighe", codice GA0277900 o equivalente	Pannello sensoriale, tatto-gomma, con struttura in legno multistrati di betulla con inserita gomma millerighe. Applicabile a muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.	STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PAN.S.02	Pannello sensoriale del tatto-legno	Tipo GAM - Modello "Pannello sensoriale del tatto-legno fresato", codice GA0277901 o equivalente	Pannello sensoriale, tatto-legno fresato, con struttura in legno multistrati di betulla con fresate ed incisioni di vario tipo. Applicabile a muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.	STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00
cod. PAN.S.03	Pannello sensoriale del tatto-morbido	Tipo GAM - Modello "Pannello sensoriale del tatto-morbido", codice GA0277903 o equivalente	Pannello sensoriale, tatto-morbido, con struttura in legno multistrati di betulla con lana morbida al tatto. Applicabile a muro oppure alle schiene dei mobili. Completo di accessori per il fissaggio. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.	STRUTTURA: legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00
cod. PAN.S.04	Pannello sensoriale del tatto-ruvido	Tipo GAM - Modello "Pannello sensoriale del tatto-ruvido", codice GA0277904 o equivalente	Pannello sensoriale, tatto-ruvido, con struttura base in legno multistrati di betulla, con bordi arrotondati, verniciata al naturale. Cornice superiore ed inferiore in legno multistrati di betulla con bordi arrotondati, verniciata al naturale. Inserti realizzati in differenti materiali organici o sintetici che stimolano la percezione sensoriale. Completo di accessori per il fissaggio a muro. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 40 cm x H 40 cm.	CORNICE: legno multistrato di betulla verniciato al naturale	n	1,00
PIANO SECONDO						
2.01 SALA STUDIO						
2.12 SPAZI DI COWORKING 01						
2.13 SPAZI DI COWORKING 02						
2.14 SPAZI DI COWORKING 03						
2.15 SPAZI DI COWORKING 04						
ARREDI ED ACCESSORI NON PRESENTI NEI DISEGNI						
cod. LEGGIO.01	Espositore per libri. L20 cm	Tipo EUROBIB - Modello "Literature stand high A4 clear", codice 3432 o equivalente	Espositore in acrilico trasparente; larghezza 20 cm. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative: L 200 mm x P 185 mm x H 260 mm.	Acrilico trasparente	n	20,00
cod. LEGGIO.02	Espositore per libri. L40 cm	Tipo EUROBIB - Modello "Literature stand high 40 cm", codice 3435 o equivalente	Espositore in acrilico trasparente; larghezza 40 cm. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative: L 400 mm x P 185 mm x H 260 mm.	Acrilico trasparente	n	20,00
cod. CARRELLO.SEDIE.01	Carrello porta-sedie	Su misura	Carrello per trasporto sedie impilabili previste in progetto. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore GRIGIO	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. CARRELLO.SEDIE.02	Carrello porta-sedie sala polifunzionale	Tipo BERICOPLAST - Modello per sedie "Vale" o equivalente	Carrello per trasporto sedie impilabili sala polifunzionale tipo BERICOPLAST - Modello "Vale" o equivalente previste in progetto. Portata massima carrello: 20 sedie. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore GRIGIO	n	4,00
cod. CARRELLO.TAVOLI	Carrello porta-tavoli pieghevoli	Tipo SELLEX - Modello "FACO07 Trolley" per tavoli pieghevoli tipo SELLEX - Modello "FAST" o equivalente	Carrello per trasporto tavoli pieghevoli con piano rettangolare previsti in progetto. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore GRIGIO	n	2,00
cod. CE.01	Cestino raccolta differenziata rifiuti	Tipo CAIMI - Modello "Centolitri", codice 285-BO o equivalente	Cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di acciaio. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	CESTINO: Colore BIANCO opaco COPERCHIO: Colore BIANCO opaco	n	6,00
cod. CE.02	Cestino portarifiuti	Tipo CAIMI - Modello "HI-TECH", codice 411-BO o equivalente Con reggisacchetto: Tipo CAIMI - Modello "HI-TECH", codice 418-BO o equivalente	Cestino gettacarte con fusto realizzato in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche; bordo di protezione e irrigidimento superiore arrotondato realizzato in tecnopolimero; base realizzata in tecnopolimero antiurto; con anello superiore reggisacchetti in polipropilene con bordi arrotondati antinfortuno. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	CESTINO: Colore BIANCO opaco ANELLO REGGISACCHETTI: Colore BIANCO opaco	n	10,00
cod. AP.01	Appendiabiti su ruote	Tipo CAIMI - Modello "Archistand", codice 5211-RBO o equivalente	Stender portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due traverse di collegamento e irrigidimento, una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata verniciate con polveri epossidiche. Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di ruote in tecnopolimero. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO opaco	n	2,00
cod. AP.02	Appendiabiti da terra	Tipo CAIMI - Modello "Quadrangolo", codice 1488-BO o equivalente	Appendiabiti da terra, a piantana, con tubo centrale a sezione quadrata e base realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche e testa in policarbonato. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO opaco	n	5,00
cod. OMBR.01	Portaombrelli e ombrellini pieghevoli	Tipo CAIMI - Modello "Design Collection", codice 464-BO o equivalente	Portaombrelli e ombrellini pieghevoli a forma parallelepipeda, con base rettangolare, realizzato interamente in lamiera di acciaio, verniciato con polveri epossidiche; portaombrelli dotato all'interno di vaschette raccogli-goccia e di contenitore asportabile per ombrellini pieghevoli. Caratteristiche, dimensioni e specifiche tecniche come da scheda di capitolato.	Colore BIANCO opaco	n	10,00
ATTREZZATURE PER LOCALI BAGNI						
cod. FASCIATOIO	Fasciatoio a ribalta da parete, orizzontale o verticale	Tipo RUBBERMAID - Modello "Fasciatoio da parete orizzontale o verticale" o equivalente	Fasciatoio a ribalta con ripiano largo dotato di bordi per evitare possibili cadute del bambino nelle operazioni di cambio. Applicabile a parete, richiuso occupa uno spazio limitato. Realizzato in polipropilene ad alta densità antibatterico. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni indicative, da verificare rispetto allo spazio effettivo a disposizione: aperto L 87 cm x P 56 cm x H 48 cm; chiuso L 87 cm x P 12 cm x H 56 cm	Colore GRIGIO/BIANCO	n	1,00
cod. SCALDABIBERON	Scaldabiberon e scaldaoomogeneizzati	Tipo "NUK" - Modello "Thermo Express", codice 10256378 o equivalente	Scaldabiberon e scaldaoomogeneizzati elettrico, a vapore, progettato per riscaldare gli alimenti all'interno di biberon o vasetti, fino a 72 mm di diametro, in modo rapido e delicato. Terminato il ciclo di riscaldamento, l'apparecchio si spegne automaticamente. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 13 cm x P 12,6 cm x H 18,4 cm; Peso: 600 g.	Colore GRIGIO/BIANCO	n	2,00
cod. PORTASAPONE	Portasapone liquido a parete	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Dispenser sapone liquido: cod.80372-I" o equivalente	Dispenser a parete per sapone liquido, realizzato in acciaio inox lucido; contenitore interno portasapone in tecnopolimero. Con serratura. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 11,5 cm x P 10 cm x H 26 cm.	Acciaio Inox lucido	n	32,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. PORTASALVIETTINE	Portasalvietine a parete	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Portasalviette a parete: cod.80373-I" o equivalente	Portasalvietine a parete realizzato in acciaio inox lucido. Con serratura. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 25 cm x P 13 cm x H 33 cm.	Acciaio Inox lucido	n	32,00
cod. PORTAROTOLO	Portarotolo carta igienica a parete	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Portarotolo a parete: cod.80370-I" o equivalente	Portarotolo carta igienica, a parete, realizzato in acciaio inox lucido. Con serratura. Per rotoli di carta igienica ø 20 cm. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: ø 22 cm x P 11 cm.	Acciaio Inox lucido	n	26,00
cod. PORTASCOPINO	Portascopino	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Portascopino: 80374-I" o equivalente	Portascopino realizzato in acciaio inox lucido. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: ø 9 cm x H 33 cm.	Acciaio Inox lucido	n	26,00
cod. SPECCHIO	Specchio	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Specchio: cod.80390-I" o equivalente	Specchio realizzato in acciaio inox lucido, posizionabile verticalmente o orizzontalmente. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 37 cm x H 57,5 cm.	Acciaio Inox lucido	n	32,00
cod. GANCIO	Gancio appendiabiti / appendiborse a parete	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Gancio appendiabiti: cod.80389-I" o equivalente	Gancio a parete appendiabiti / appendiborse, realizzato in acciaio inox lucido. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: L 6 cm x P 2,5 cm x H 4 cm.	Acciaio Inox lucido	n	26,00
cod. GETTACARTE	Cestino gettacarte	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Cestino gettacarte: cod.80382-I" o equivalente	Cestino gettacarte realizzato in acciaio inox lucido. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: ø 25 cm x H 50 cm.	Acciaio Inox lucido	n	32,00
cod. PATTUMIERA	Pattumiera con coperchio	Tipo CAIMI - Divisione CREANDO - Modello "Pattumiera con coperchio: cod.80360-I" o equivalente	Pattumiera con coperchio (apertura a pedale), realizzata in acciaio inossidabile; capacità: 5 L; con cestello interno estraibile in tecnopolimero. Caratteristiche e specifiche tecniche come da scheda di capitolato. Dimensioni: ø 20,3 cm x H 28,4 cm.	Acciaio Inox lucido	n	15,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
SMONTAGGIO, TRASPORTO, RIMONTAGGIO SCAFFALI METALLICI ESISTENTI						
	Smontaggio, presso sede attuale biblioteca, moduli scaffali esistenti da riutilizzare; trasferimento e rimontaggio delle scaffalature presso nuova sede biblioteca, come da disegni di progetto. Smontaggio, trasporto e rimontaggio di tutti gli altri arredi presenti nella sede attuale, da riutilizzarsi come indicazioni contenute nei disegni di progetto, inclusa posa in opera secondo quanto previsto nella tavole di progetto. Impiego di personale specializzato, attrezzature e mezzi idonei al servizio. Inclusa rimozione e smaltimento imballo arredi e materiale di risulta.					
	Più nello specifico gli scaffali esistenti dovranno essere riassemblati secondo quanto indicato nei disegni e secondo le modalità descritte a seguire. In aggiunta: - laddove indicato, gli scaffali metallici dovranno essere rivestiti con pannelli lignei (top, spalle e zoccolini) con le caratteristiche indicate nel Capitolato, e verranno integrati, dove indicato, con moduli espositivi di testata; - laddove non fossero rivestiti in legno, gli scaffali metallici dovranno essere dotati di nuovi ripiani inferiori, sagomati con zoccolino integrato nel ripiano.					
SCAFFALI METALLICI RIASSEMBLATI (MONOFRONTI E BIFRONTI) DA DOTARE DI NUOVI ZOCCOLINI METALLICI						
PIANO TERRA						
0.24 FONDI STORICI 06						
cod. E.SC.01	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassemblati	Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.01.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.01.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.01.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.01.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.01.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.02	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassemblato con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassemblati	Misure dei moduli metallici esistenti riassemblati come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.02.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.02.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.02.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.02.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.02.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.02.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01	Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. E.SC.B.01.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.3			modulo di testa, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	8,00
cod. E.SC.B.01.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
0.25 FONDI STORICI 07						
cod. E.SC.03.OPAC	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.03.OPAC.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.03.OPAC.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.03.OPAC.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm, per postazione OPAC; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano alto da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.03.OPAC.4			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.03.OPAC.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.03.OPAC.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.03.OPAC.7			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.04	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.04.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.04.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.04.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.04.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.04.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.05	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.05.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.05.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.05.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.05.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.05.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01	Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. E.SC.B.01.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.3			modulo di testa, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	8,00
cod. E.SC.B.01.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
0.26 FONDI STORICI 08						
cod. E.SC.05	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.05.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.05.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.05.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.05.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.05.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01	Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.B.01.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.01.3			modulo di testa, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.01.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	8,00
cod. E.SC.B.01.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
0.08 UFFICIO TRATTAMENTO VOLUMI						
cod. E.SC.06	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.06.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.06.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.06.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.06.4			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.06.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.06.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.06.7			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.10	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.10.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.10.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
0.09 DEPOSITO CHIUSO						
cod. E.SC.07	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. E.SC.07.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.07.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.08	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.08.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.08.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.09	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.09.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.09.2			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.09.3			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.09.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.10	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. E.SC.10.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.10.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
PIANO PRIMO						
1.09 SAGGISTICA 04						
cod. E.SC.11	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.11.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.11.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.12	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	4,00
cod. E.SC.12.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L128xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.12.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L128 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.13.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13.2			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.13.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.14	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.14.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.14.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.14.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L128xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.14.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.14.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.14.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L128 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.15	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.15.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.15.3			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.B.02	Scaffale bifronte alto con moduli di testa, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.B.02.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.02.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	6,00
cod. E.SC.B.02.3			modulo di testa, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.B.02.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	16,00
cod. E.SC.B.02.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoisolante colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.10 SAGGISTICA 05 SALA STUDIO						
cod. E.SC.16	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.16.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.16.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.16.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.16.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. E.SC.16.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.17	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.17.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.17.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.17.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.17.4			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.17.5			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.17.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.17.7			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.17.8			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.17.9			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.18.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.18.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18.4			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18.5			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.18.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18.7			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.18.9			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.18.10			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.11 SALA STUDIO						
cod. E.SC.19	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.19.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.19.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.19.3			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.20	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.20.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.20.2			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.20.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.20.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.20.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.20.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.21	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.21.1			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.21.2			modulo iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.21.3			modulo aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.21.4			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.21.5			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
1.20 TEEN LAB 14-18						
cod. E.SC.R.01	Scaffale bifronte su ruote alto con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	3,00
cod. E.SC.R.01.1			modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.R.01.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
1.25 CENTRO "GIOVANI PICO DELLA MIRANDOLA"						
cod. E.SC.22	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.22.1			modulo iniziale, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.2			modulo iniziale, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L60xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.3			modulo iniziale, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.4			modulo aggiuntivo, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L108xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.22.5			modulo aggiuntivo, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.6			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.7			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L60 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.22.8			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.22.9			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L108 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.07	Scaffale monofronte alto a muro, H 220 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.07.1			modulo iniziale, H 220 cm; struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L50xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.07.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L50 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
1.30 BAMBINI 0-5						
cod. E.SC.23.vasche	Scaffale monofronte basso a muro, H 120 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico e nuovi due ripiani di vasche nei tre moduli iniziali e nei tre moduli finali	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico e nuovi due ripiani di vasche nei tre moduli iniziali e nei tre moduli finali dello scaffale. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.23.vasche.1			modulo iniziale, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.23.vasche.2			modulo aggiuntivo, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.23.vasche.3			modulo aggiuntivo, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L90xP25 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.23.vasche.4			modulo aggiuntivo, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 3 ripiani da L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.23.vasche.5			modulo aggiuntivo, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 3 ripiani da L86xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. E.SC.23.vasche.6			modulo iniziale, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L86xP25 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.23.vasche.7			modulo aggiuntivo, H 120 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 1 ripiano basso e num. 2 ripiani alti con vasche da L90xP25 cm;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.23.vasche.8			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	5,00
cod. E.SC.23.vasche.9			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	6,00
cod. E.SC.23.vasche.10			nuovo ripiano con vasche estraibili modulo 86 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	6,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. E.SC.23.vasche.11			nuovo ripiano con vasche estraibili modulo 90 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	6,00
cod. E.SC.R.01	Scaffale bifronte su ruote alto con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. E.SC.R.01.1			modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente; struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. E.SC.R.01.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.R.02	Scaffale bifronte su ruote alto con moduli uniti, rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente, H 185 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovo zoccolino metallico	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti	Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa di nuovo zoccolino metallico. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. E.SC.R.02.1			modulo bifronte su ruote, H 185 cm, con rivestimento spalle in lamiera metallica sagomata esistente; struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	2,00
cod. E.SC.R.02.2			nuovo ripiano metallico di base sagomato con zoccolino integrato per scaffali esistenti riutilizzati modulo L100 cm	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
SCAFFALI METALLICI RIASSEMBLATI (MONOFRONTI E BIFRONTI) DA DOTARE DI RIVESTIMENTI LIGNEI (TOP, SPALLE E ZOCCOLINO) E DI EVENTUALE MODULO ESPOSITIVO DI TESTA						
PIANO PRIMO						
1.05 NARRATIVA 02						
cod. SC.B.02.riv	Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di testa e rivestimento spalle, top e zoccolino in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovi moduli di testa con struttura in impiallacciato e ripiani in metallo	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti e rivestiti e nuovi moduli di testa in impiallacciato	Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm, riassembleti e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220 con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in metallo. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss. Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	5,00
cod. SC.B.02.riv.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.B.02.riv.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.B.02.riv.3			nuovo modulo di testa, H 220 cm; _struttura in impiallacciato; _ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L53xP25 cm;	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	n	2,00
cod. SC.B.02.riv.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.B.02.riv.5			Ripiani nuovo modulo di testa:	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.		
1.06 SAGGISTICA 01						
cod. SC.B.02.riv	Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di testa e rivestimento spalle, top e zoccolino in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovi moduli di testa con struttura in impiallacciato e ripiani in metallo	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti e rivestiti e nuovi moduli di testa in impiallacciato	Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm, riassembleti e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220 con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in metallo. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss. Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.B.02.riv.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.B.02.riv.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.B.02.riv.3			nuovo modulo di testa, H 220 cm; _struttura in impiallacciato; _ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L53xP25 cm;	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	n	2,00
cod. SC.B.02.riv.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.B.02.riv.5			Ripiani nuovo modulo di testa:	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.		
1.08 SAGGISTICA 03 / SALA STUDIO						
cod. SC.B.01.riv	Scaffale bifronte alto con nuovo modulo di testa e rivestimento spalle, top e zoccolino in impiallacciato, H 222,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto ed inserimento nuovi moduli di testa con struttura in impiallacciato e ripiani in metallo	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti e rivestiti e nuovi moduli di testa in impiallacciato	Scaffale bifronte composto da n.7 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H220 cm, riassembleti e rivestiti in pannelli impiallacciati e n.2 nuovi moduli di testa di dimensioni circa L58 cm x P25 cm x H220 cm con struttura in pannelli impiallacciati di sp.25 mm e ripiani in acciaio. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss. Misure dei nuovi moduli di testa e dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	1,00
cod. SC.B.01.riv.1			modulo bifronte iniziale, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	3,00
cod. SC.B.01.riv.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 220 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoidurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	4,00
cod. SC.B.01.riv.3			nuovo modulo di testa, H 220 cm; _struttura in impiallacciato; _ripiani in acciaio; _num. 6 ripiani da L53xP25 cm;	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	n	2,00

Codice Riferim.	Tipologia	Modello Equivalente	Descrizione Sintetica (si veda capitolato e tavole di progetto)	Colore e Finiture	u.m.	Quantità
cod. SC.B.01.riv.4			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati di sp.25 mm con finitura in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00
cod. SC.B.01.riv.5			Ripiani nuovo modulo di testa:	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.		
1.28 AREA A SCAFFALE APERTO						
cod. SC.B.03.riv	Scaffale bifronte alto con rivestimento spalle, top e zoccolino in impiallacciato, H 187,5 cm, con ripiani di prof. 25 cm, riassembleto con moduli esistenti come da progetto	Moduli standard e/o su misura esistenti riassembleti e rivestiti in impiallacciato	Scaffale bifronte composto da n.2 moduli esistenti in metallo di dimensioni circa L100 cm x P 25 cm x H185 cm, riassembleti e rivestiti in pannelli impiallacciati. Top, spalle e zoccolino in pannelli lignei impiallacciati sp.25 mm, finitura rovere naturale rigatino, verniciato ignifugo classe 1, trasparente, finitura 11-35 gloss. Misure dei moduli metallici esistenti riassembleti come descritti a seguire, inclusa fornitura e posa del rivestimento ligneo. Dimensioni, colori e finiture come descritto a seguire. Specifiche tecniche come da capitolato.		n	2,00
cod. SC.B.03.riv.1			modulo bifronte iniziale, H 185 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.B.03.riv.2			modulo bifronte aggiuntivo, H 185 cm; _struttura e ripiani in acciaio; _num. 5 ripiani da L100xP25 cm per lato, inclinabili per esposizione di piatto;	Verniciati con polveri epossidiche di tipo termoindurente colore BIANCO PURO RAL 9010.	n	1,00
cod. SC.B.03.riv.3			Spalle (di altezza uguale a quella dello scaffale); top; zoccolino con boccole a scomparsa (H105 x sp.25 mm) di lunghezza totale da spalla a spalla:	Pannelli impiallacciati in ROVERE NATURALE RIGATINO, verniciato ignifugo trasparente con grado di brillantezza semiopaco (11-35 gloss); venature disposte come indicato nei disegni di progetto.	a.c.	1,00